

Krbové vložky **IMPRESSION** ROVNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DVOJITÝM PRESKLENÍM

Pokiaľ hľadáte nielen krásu, ale aj funkčnosť, sú pre vás výsuvné krbové vložky IMPRESSION tým pravým. Doplňte svoj domov o solitér, ktorý bude svojím dizajnom vládnuť každej miestnosti.

Krbové vložky IMPRESSION majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Vďaka dvom sklám v špeciálnom tuhom profile rámu dverí môžu byť vložky použité v akumuláčnej aj konvekčnej obstavbe. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov SILENT LIFT. Výsuv dvierok je zaistený pomocou odnímateľnej kľučky s možnosťou výmeny za pevnú kľučku. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena AIRBOX. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumuláčny súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

IMPRESSION 2G L 118.60.01



obj. kód: **I2LL 01**

Cena s natur spaľovací komorou

obj. kód: **I2LL 01**

Cena s čiernou spaľovací komorou

max. 5 bočných akumuláčnych sád

nezabudnite si vybrať typ spaľovacej komory!

Technické parametre

Výška	1538 mm
Šírka	1515 mm
Hĺbka	529 mm
Výška dvierok	559 mm
Šírka dvierok	1141 mm
Hmotnosť*	282 kg
Regulovateľný výkon	8,1-20,9 kW
Priemer dymovodu	200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Výška osi zadného vývodu	1190 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	80,2 %
Priemerná spotreba dreva	4,6 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur
spaľovacej komory

A

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE pre krbovú vložku IMPRESSION 2G L 118.60.01

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

PEVNÁ RUKOVÄŤ IMPRESSION

RÁM I2LL RAM13 nosný

RÁM I2LL RAM14 nosný

RÁM I2LL RAM15 nosný podporný

RÁMIK I2LL RAM11 krycí

RÁMIK I2LL RAM12 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA I2LL TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA I2LL TOP02 žltá - natur

ZÁVAŽIE IMPRESSION

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)