

Keramické akumulčné krby **BARACCA**

Akumulačný kachľový krb BARACCA kombinuje estetiku tradičných kachľových pecí s modernou technológiou a výnimočnou akumulacnou kapacitou. Jeho keramické kachle značky HEIN ponúkajú širokú paletu odtieňov glazúr, vďaka čomu sa krb dokonale začlení do akéhokoľvek interiéru. Modulový systém krbu umožňuje jeho zostavenie až na mieste realizácie.

Kombinovaný spôsob vykurovania krbu je založený na odovzdávaní tepelnej energie sálaním a súčasným prúdením ohriateho vzduchu. V spodnej časti krbu je nasávaný studený vzduch, ktorý postupne prechádza celým vnútorným priestorom až nahor a odtiaľ už ohriaty pozvoľna vystupuje do interiéru. Systém je navrhnutý tak, aby odovzdávanie tepla sálaním bolo prioritou a prúdenie vzduchu (čiže konvekcia) potom príjemným doplnkom – všetko prebieha samočinne.

Moderná krbová vložka ponúka účinnosť viac ako 85 % a spĺňa najprísnejšie ekologické štandardy stanovené smernicou Európskej komisie o Ecodesigne. Dvojité sklo krbu zaručuje bezpečnosť a komfort. Keramické akumulčné krby BARACCA sú vhodné aj pre nízkoenergetické domy. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom prevedení s roštom s možnosťou zmeny na variant bez roštu. Jednoduchú kontrolu nad polohou úplne otvorených dvierok umožňuje ich aretácia. Nastavenie primárneho a sekundárneho vzduchu umožňuje jediný presný ovládač. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok je účinne zabránené usadzovaniu nečistôt. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN lepšie využíva tepelnú energiu a súčasne napomáha ideálnemu horeniu dreva. Samozrejmosťou je dnes už nevyhnutný centrálny prívod externého vzduchu (CPV) do spaľovacej komory.

Vďaka akumulčnej schopnosti kachľového korpusu ponúka dizajnový kachľový krb BARACCA dlhotrvajúce teplo a zároveň jednoduchú údržbu povrchu. Akumulačné tvarovky z materiálu MAMMOTH zaisťujú vysokú akumuláciu a následné vyžarovanie tepla do miestnosti, aj niekoľko hodín po dohorení paliva. Celková hmotnosť sad akumulčných tvaroviek dosahuje až 110 kg. Na pripojenie CPV zo spodnej časti (z podlahy) je pre varianty BARXDFZN 10, BARXDFZN 11, BARXDHFZN 10, BARXDHFZN 11 možné použiť systémový prvok AIRBOX 02 – ide o voliteľné príslušenstvo.

Akumulačné krby si môžete objednať od 1. októbra 2023 v **sieti našich autorizovaných predajcov**.

BARACCA 10


kachle



obj. kód: **BARXDFZN 10**



Farebné glazúry keramiky



Technické parametre

Výška	1462 mm
Šírka	854 mm
Hĺbka	525 mm
Výška dvierok	407 mm
Šírka dvierok	554 mm
Hmotnosť	320 kg
Regulovateľný výkon	3,0-7,7 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	1352 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	85,6 %
Priemerná spotreba dreva	1,6 kg/h
A	

Príslušenstvo

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM KV 07)

AKUMULAČNÁ SADA ZADNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

RÚRA 150/500/2 mm

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)