

## Keramické akumulčné krby **BARACCA**

**Akumulačný kachľový krb BARACCA kombinuje estetiku tradičných kachľových pecí s modernou technológiou a výnimočnou akumulacnou kapacitou. Jeho keramické kachle značky HEIN ponúkajú širokú paletu odtieňov glazúr, vďaka čomu sa krb dokonale začlení do akéhokoľvek interiéru. Modulový systém krbu umožňuje jeho zostavenie až na mieste realizácie.**

Kombinovaný spôsob vykurovania krbu je založený na odovzdávaní tepelnej energie sálaním a súčasným prúdením ohriateho vzduchu. V spodnej časti krbu je nasávaný studený vzduch, ktorý postupne prechádza celým vnútorným priestorom až nahor a odtiaľ už ohriaty pozvoľna vystupuje do interiéru. Systém je navrhnutý tak, aby odovzdávanie tepla sálaním bolo prioritou a prúdenie vzduchu (čiže konvekcia) potom príjemným doplnkom – všetko prebieha samočinne.

Moderná krbová vložka ponúka účinnosť viac ako 85 % a spĺňa najprísnejšie ekologické štandardy stanovené smernicou Európskej komisie o Ecodesigne. Dvojité sklo krbu zaručuje bezpečnosť a komfort. Keramické akumulčné krby BARACCA sú vhodné aj pre nízkoenergetické domy. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom prevedení s roštom s možnosťou zmeny na variant bez roštu. Jednoduchú kontrolu nad polohou úplne otvorených dvierok umožňuje ich aretácia. Nastavenie primárneho a sekundárneho vzduchu umožňuje jediný presný ovládač. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok je účinne zabránené usadzovaniu nečistôt. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN lepšie využíva tepelnú energiu a súčasne napomáha ideálnemu horeniu dreva. Samozrejmosťou je dnes už nevyhnutný centrálny prívod externého vzduchu (CPV) do spaľovacej komory.

Vďaka akumulčnej schopnosti kachľového korpusu ponúka dizajnový kachľový krb BARACCA dlhotrvajúce teplo a zároveň jednoduchú údržbu povrchu. Akumulačné tvarovky z materiálu MAMMOTH zaisťujú vysokú akumuláciu a následné vyžarovanie tepla do miestnosti, aj niekoľko hodín po dohorení paliva. Celková hmotnosť sad akumulčných tvaroviek dosahuje až 110 kg. Na pripojenie CPV zo spodnej časti (z podlahy) je pre varianty BARXDFZN 10, BARXDFZN 11, BARXDHFZN 10, BARXDHFZN 11 možné použiť systémový prvok AIRBOX 02 – ide o voliteľné príslušenstvo.

Akumulačné krby si môžete objednať od 1. októbra 2023 v **sieti našich autorizovaných predajcov**.

## BARACCA 11 H


kachle



obj. kód: **BARXDHFZN 11**



## Farebné glazúry keramiky



## Technické parametre

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Výška                    | 1749 mm    |
| Šírka                    | 854 mm     |
| Hĺbka                    | 525 mm     |
| Výška dvierok            | 407 mm     |
| Šírka dvierok            | 554 mm     |
| Hmotnosť                 | 323 kg     |
| Regulovateľný výkon      | 3,0-7,7 kW |
| Priemer dymovodu         | 150 mm     |
| Priemer dymového hrdla   | 150 mm     |
| Priemer CPV              | 125 mm     |
| Výška osi zadného vývodu | 1352 mm    |
| Ťah                      | 12 Pa      |
| Účinnosť                 | 85,6 %     |
| Priemerná spotreba dreva | 1,6 kg/h   |
| A                        |            |

## Príslušenstvo

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM KV 07)

AKUMULAČNÁ SADA ZADNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

RÚRA 150/500/2 mm

## **Na stiahnutie**

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)