

## Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PRESKLENÍM A ZADNÝM PRIKLADANÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým presklením a zadným prikladaním spĺňajú všetky požiadavky moderných stavieb. Prikladajte z inej miestnosti a získajte tak maximálny používateľský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Zadné prikladacie dvierka zaisťujú pohodlné vkladanie dreva do komory. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumuláciu, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

### **DYNAMIC B2G 66.50.13N**



obj. kód: **DB2M 13N**

trojité presklenie

pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie u predných a zadných dvierok

max. 2 bočné akumulčné sady



## Technické parametre

Výška	1091 mm
Šírka	720 mm
Hĺbka	464 mm
Výška dvierok	456 mm
Šírka dvierok	619 mm
Hmotnosť	175 kg
Regulovateľný výkon	2,4-6,2 kW
Priemer dymovodu	150-200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	10 Pa
Účinnosť	84,6 %
Priemerná spotreba dreva	1,3 kg/h
A+	

## Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK D2M RAM04N krycí polohlboký

RÁMIK D2M RAM06N krycí

REDUKCIA 200/180 mm

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP

TECHNICKÝ RÁMIK (KV 025WBRAM01)

## **Na stiahnutie**

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!