Krbové vložky **HEAT** TROJSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM SKLOM

Čistá pravouhlá geometria skla dvierok je určujúcim prvkom celého dizajnu krbových vložiek HEAT s trojstranným presklením a výsuvnými dvierkami. Vďaka veľkorysému preskleniu si dokonale užijete hru živého ohňa.

Krbové vložky HEAT majú veľkoformátové, dizajnovo potlačené trojstranné presklenie pre jedinečný zážitok z ohňa. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov Silent lift. Spaľovacia komora je vyložená žiaruvzdorným materiálom IGNITON, v štandarde je to ohnisko tzv. bezroštové. Na prianie zákazníka sa dá zameniť na variantu s roštom. Vložky sú určené na konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín Double spin zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Krbové vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Pre čo najúčinnejšie horenie je do komory privedený terciálny vzduch. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulačné súpravy Mammoth, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

HEAT C 3G L 50.52.31.24



Delené sklo - obj. kód: **HC3LE 24**

systém DOUBLE SPIN

max. 1 bočná akumulačná sada

dá sa objednať prevedenie HEAT C 3G L 50.52.31.24 K1 s namontovanou nosnou konštrukciou - obj.kód: **HC3LE 24 K1**; nosnú konštrukciu sa nedá objednať samostatne!

Technické parametre

Výška	1342 mm
Šírka	657 mm
Hĺbka	560 mm
Výška dvierok	468 mm
Šírka dvierok	504 mm
Hĺbka dvierok	305 mm
Hmotnosť	186 kg
Regulovateľný výkon	2,9-7,4 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	82,1 %
Priemerná spotreba dreva	1,6 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 01
AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)
AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 150 mm
KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE (HC2LE KON01)
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
NOSNÁ KONŠTRUKCIA pre krbovú vložku HEAT C 3G L 50.52.31.24
RÁM HC3LE RAM13 nosný
RÁM HC3LE RAM14 nosný
RÁM HC3LE RAM15 nosný podporný
RÁMIK HC3LE RAM11 krycí
RÁMIK HC3LE RAM12 krycí
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!