

Krbové vložky **IMPRESSION** ROVNÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY A DVOJITÝM PRESKLENÍM

Krbové vložky **IMPRESSION** s otváraním dvierok do strany sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí milujú jednoduchý a minimalistický štýl perfektne skombinovaný s prémiovými materiálmi.

Krbové vložky **IMPRESSION** majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Vďaka dvom sklám v špeciálnom tuhom profile rámu dverí môžu byť vložky použité v akumuláčnej aj konvekčnej obstavbe. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena **AIRBOX**. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

IMPRESSION 2g 55.60.01



obj. kód: **I2F 01**

Cena s natur spaľovací komorou

obj. kód: **I2F 01**

Cena s čiernou spaľovací komorou

dvojité presklenie dvierok zaručí tepelný komfort v nízkoenergetických domoch

max. 4 bočné akumulčné sady

nezabudnite si vybrať typ spaľovacej komory!

Technické parametre

Výška	1316 mm
Šírka	723 mm
Hĺbka	447 mm
Výška dvierok	556 mm
Šírka dvierok	504 mm
Hmotnosť*	114 kg
Regulovateľný výkon	4,2-10,9 kW
Priemer dymovodu	150-160 mm
Priemer dymového hrdla	160 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	1161 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	80,1 %
Priemerná spotreba dreva	2,4 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur spaľovacej komory

A

Príslušenstvo

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 180 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK I2F RAM04 krycí polohlboký

RÁMIK I2F RAM06 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA I2F TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA I2F TOP02 žltá - natur

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!