

Krbové vložky **IMPRESSION** ROVNÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY A DVOJITÝM PRESKLENÍM

Krbové vložky IMPRESSION s otváraním dvierok do strany sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí milujú jednoduchý a minimalistický štýl perfektne skombinovaný s prémiovými materiálmi.

Krbové vložky IMPRESSION majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Vďaka dvom sklám v špeciálnom tuhom profile rámu dverí môžu byť vložky použité v akumuláčnej aj konvekčnej obstavbe. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena AIRBOX. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumuláčné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

IMPRESSION 2g 67.60.01



obj. kód: **I2G 01**

Cena s natur spaľovací komorou

obj. kód: **I2G 01**

Cena s čiernou spaľovací komorou

dvojité presklenie dvierok zaručí tepelný komfort v nízkoenergetických domoch

max. 4 bočné akumuláčné sady

nezabudnite si vybrať typ spaľovacej komory!



Technické parametre

Výška	1354 mm
Šírka	848 mm
Hĺbka	447 mm
Výška dvierok	556 mm
Šírka dvierok	629 mm
Hmotnosť*	134 kg
Regulovateľný výkon	4,8-12,6 kW
Priemer dymovodu	160-180 mm
Priemer dymového hrdla	180 mm
Priemer CPV	150 mm
Výška osi zadného vývodu	1181 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	80,2 %
Priemerná spotreba dreva	2,8 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur spaľovacej komory

A

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 180 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK I2G RAM04 krycí polohlboký

RÁMIK I2G RAM06 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA I2G TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA I2G TOP02 žltá - natur

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Záručný list

Stiahnite si katalóg!