

## Krbové vložky **IMPRESSION** TROJSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM SKLOM

Naši dizajnéri navrhli absolútny klenot kolekcie **IMPRESSION**. Krbová vložka s neobvykle vysokým trojstranným presklením dokáže maximálne odovzdať teplo do priestoru a rozžiariť celý interiér zábleskami ohňa. Radi ladíte interiér do sebemenších detailov? Vyberte si farbu šamotovej spaľovacej komory - natur, alebo čiernu. Použitie inovatívnej konštrukcie a špičkových materiálov je samozrejmosťou.

Krbové vložky **IMPRESSION** majú nadštandardne vysoké dizajnové potlačené trojstranné presklenie pre jedinečný zážitok z ohňa. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov **SILENT LIFT**. Výsuv dvierok je zaistený pomocou odnímateľnej kľučky s možnosťou výmeny za pevnú kľučku. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Vložky sú určené na akumuláciu aj konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaistuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložky disponujú systémom **CPV** - centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena **AIRBOX**. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

### **IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21**

plech



obj. kód: **IC2LG 21**

Cena so žltou - natur spaľovacou komorou

obj. kód: **IC2LG 21**

Cena s čiernou spaľovacou komorou

max. 1 bočná akumulčná sada

nutné objednať spaľovaciu komoru!



## Technické parametre

Výška	1625 mm
Šírka	916 mm
Hĺbka	610 mm
Výška dvierok	556 mm
Šírka dvierok	800 mm
Hĺbka dvierok	340 mm
Hmotnosť*	305/299 kg
Regulovateľný výkon	6,3-16,4 kW
Priemer dymovodu	180-200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Výška osi zadného vývodu	1168 mm
Ťah	11 Pa
Účinnosť	84,4 %
Priemerná spotreba dreva	3,5 kg/h

\*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur  
spaľovacej komory

A+

## Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE pre krbovú vložku IMPRESSION C 2G L 80.61.34.21

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

PEVNÁ RUKOVÄŤ IMPRESSION

RÁM IC2LG RAM13 nosný

RÁM IC2LG RAM14 nosný

RÁM IC2LG RAM15 nosný podporný

RÁMIK IC2LG RAM11 krycí

RÁMIK IC2LG RAM12 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA IC2LG TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA IC2LG TOP02 žltá - natur

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

## **Na stiahnutie**

Energetický štítok a informačný list výrobku

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Záručný list

Stiahnite si katalóg!