Romotop

# DYNAMIC 2G 44.55.13N

## Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklením

Krbové vložky DYNAMIC sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumulačnú, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumulačnú súpravu a horné akumulačné prstence MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

obj. kód: **D2L 13N**

trojité presklenie

pravé otváranie dvierok možno zmeniť na ľavé

max. 2 bočné akumulačné sady

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Výška | 1141 mm |
| Šírka | 500 mm |
| Hĺbka | 400 mm |
| Výška dvierok | 503 mm |
| Šírka dvierok | 401 mm |
| Hmotnosť | 127 kg |
| Regulovateľný výkon | 2,0-6,0 kW |
| Priemer dymovodu | 150-200 mm |
| Priemer dymového hrdla | 200 mm |
| Priemer CPV | 150 mm |
| Ťah | 12 Pa |
| Účinnosť | 83,0 % |
| Priemerná spotreba dreva | 1,1 kg/h |
| A+ | |

## Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
RÁMIK D2L RAM04N krycí polohlboký
RÁMIK D2L RAM06N krycí
REDUKCIA 200/180 mm
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500
SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP
DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklením

## Alternatívne produkty

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklením

## Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu
Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!