

HEAT R/L 3g L 81.51.40.01(21)

Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a deleným sklom

Krbové vložky HEAT majú veľkoformátové, dizajnovo potlačené rohové sklo pre jedinečný zážitok z ohňa. Rohové sklo (ľavé, pravé) vložky je z dvoch častí. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov SILENT LIFT. Spaľovacia komora je vyložená šamotom a v štandarde je ohnisko bezroštové, keď na prianie zákazníka ho možno zmeniť na roštové. Vložky sú určené na konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Pre čo najúčinnejšie horenie je do komory privedený terciálny vzduch. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulačné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

Ohýbané sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR3LF 01**

Ohýbané sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL3LF 01**

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR3LF 21**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL3LF 21**

max. 2 bočné akumulačné sady

Technické parametre

Výška	1357 mm
Šírka	1036 mm
Hĺbka	626 mm
Výška dvierok	470 mm
Šírka dvierok	810 mm
Hĺbka dvierok	400 mm
Hmotnosť	258 kg
Regulovateľný výkon	6,0-15,6 kW
Priemer dymovodu	200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	83,2 %
Priemerná spotreba dreva	3,4 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02
AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm
KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE (HL2LF KON01)
KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE (HR2LF KON 01)
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
RÁM HL3LF RAM15 nosný, podporný
RÁM HR3LF RAM13 nosný, univerzálny
RÁM HR3LF RAM14 nosný, univerzálny
RÁM HR3LF RAM15 nosný, podporný
RÁMIK HL3LF RAM11 krycí
RÁMIK HL3LF RAM12 krycí
RÁMIK HR3LF RAM11 krycí
RÁMIK HR3LF RAM12 krycí
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)
HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a deleným sklom

Alternatívne produkty

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24 - teplovzdušná rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a deleným sklom

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!