



IMPRESSION R/L 2g L 58.60.34.21

Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Krbové vložky IMPRESSION majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Rohové zasklenie (ľavé, pravé) je vytvorené z dvoch častí. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdu SILENT LIFT. Výsuv dvierok je zaistený pomocou odnímateľnej kľučky s možnosťou výmeny za pevnú kľučku. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Vložky sú určené na akumuláciu aj konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena AIRBOX. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **IR2LF 21**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **IL2LF 21**

max. 2 bočné akumulčné sady

nutné objednať spaľovaciu komoru!

Technické parametre

Výška	1501 mm
Šírka	818 mm
Hĺbka	574 mm
Výška dvierok	556 mm
Šírka dvierok	583 mm
Hĺbka dvierok	339 mm
Hmotnosť*	199 kg
Regulovateľný výkon	3,7-9,6 kW
Priemer dymovodu	150-180 mm
Priemer dymového hrdla	180 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	1160 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	81,6 %
Priemerná spotreba dreva	2,1 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur spaľovacej komory

A+

Príslušenstvo

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 180 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

PEVNÁ RUKOVÄŤ IMPRESSION

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA IR2LF TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA IR2LF TOP02 žltá - natur

ZÁVAŽIE IMPRESSION

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Alternatívne produkty

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!