



SOLID L

Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- SOLID L keramika - keramický rohový akumulčný krb

Kombinovaný spôsob vykurovania keramického krbu SOLID je založený na odovzdávaní tepelnej energie sálaním a súčasným prúdením teplého vzduchu. V spodnej časti keramického krbu sa nasáva studený vzduch, ktorý postupne prechádza celým krbom až do jeho vrchného priestoru, kde už ohriaty pozvoľna vystupuje do interiéru. Systém je navrhnutý tak, aby odovzdávanie tepla sálaním bolo prioritou a prúdenie vzduchu, alebo konvekcia, potom príjemným doplnkom. Všetko funguje úplne automaticky. Všetky typy keramických krbov je možné vybaviť akumulčným výmenníkom, ktorý zvyšuje celkovú účinnosť krbu a uchováva tak ešte viac tepelnej energie na jej následné odovzdávanie. Keramické krby SOLID A sú navyše vybavené akumulčným výmenníkom, ktorý uchováva tepelnú energiu, aby ju následne odovzdával do vykurovaného priestoru. Keramický obklad je na všetkých štyroch stranách. V ponuke sú tri typy keramických krbov, a to s rovným ohniskom alebo s rohovým ľavým a pravým. Typ SOLID FN sa od radu F odlišuje použitím štruktúrovanej keramiky na bočných stranách krbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom vyhotovení s roštom s možnosťou zmeniť ho na variant bez roštu. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovú účinnosť krbu. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok sa účinne zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Čistému pohľadu na oheň tak nič nebráni. Primárny a sekundárny prívod vzduchu sa reguluje jediným ovládacím prvkom. Dostatočný prísun vzduchu na optimálne spaľovanie zabezpečuje systém CPV – centrálny prívod vzduchu z exteriéru. Na pripojenie CPV zo spodnej časti (z podlahy) je pre varianty "Z" (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) nutné použiť systémový prvok AIRBOX 01 – ide o voliteľné príslušenstvo.


obj. kód: **SOL L**

Zadný odvod spalín - obj. kód: **SOL L Z**

Akumulčný výmenník - obj. kód: **SOL L A**

Akumulčný výmenník, zadný odvod spalín - obj. kód: **SOL L A Z**

Farebné glazúry keramiky



Technické parametre

A+

Príslušenstvo

AIRBOX 01

SOLID L keramika - keramický rohový akumulčný krb

Alternatívne produkty

SOLID L keramika - keramický rohový akumulčný krb

Na stiahnutie

Stiahnite si katalóg!